

| No. | 品番 | 品名 | 規格・材質 | 構成数 | 定価 | 備考 |
|-----|-----------|-------------------------------|-----------------------------|-----|--------|------------------------|
| 1 | 043814708 | PX-5010 400W モーター | モーター+電源コ ート | 1 | 26,300 | |
| 2 | 043026803 | PX-50ハンドル | ADC | 1 | 4,400 | |
| 3 | 039003102 | PS-40 コードサポ-タ- | CR | 1 | 200 | |
| 4 | 026001802 | BL-3224 コードバンド | SUS | 1 | 200 | |
| 5 | 043039102 | PX-100V コンデンサ | 40 μ F 220VAC | 1 | 4,700 | |
| 6 | 889955125 | Oリング | G125 NBR | 1 | 200 | |
| 7 | 043806602 | PX-50 フェンタミ | | 1 | 1,300 | |
| 8 | 043028905 | PX-50電源コード (平行プラグ) | VCT1.25-3C TTZ-99039A | 1 | 6,100 | |
| 9 | 043028402 | PX-50 ハットパッキン | NBR | 1 | 300 | |
| 10 | 743605031 | パネ座金+丸座金組込六角ボルト | M6 \times 18 SUS | 4 | 200 | |
| 11 | 703305100 | 十字穴付ナベ小ネジ平先 | M5 \times 10 SUS | 2 | 200 | |
| 12 | 827605005 | 六角ナットM5 | SUS M5 2種 上並目 | 1 | 200 | |
| 13 | 707820074 | パネ座金組込十字穴付パネ小ネジ | M4 \times 6SWRM クロムメッキ | 1 | 200 | |
| 14 | 703305102 | 十字穴付ナベ小ネジ平先 | M5 \times 14 SUS | 2 | 200 | |
| 15 | 043044101 | PX-50 インパ-押さえ用ブッシュ | SUS304 | 1 | 400 | |
| 16 | 043028508 | PX-50 50HZ インパ- PA360 | パネ PA-360 | 1 | 2,700 | PA-360(4971770-200258) |
| 17 | 043027105 | PX-50フロントカバー | ADC | 1 | 2,700 | |
| 18 | 734505037 | 六角穴付ボルト | M5 \times 20 SUS | 3 | 200 | |
| 19 | 039000302 | PS-40 メカニカルシール (メカタイプ PS0014) | DE560 | 1 | 5,300 | |
| 20 | 043030001 | PX-50 インパ-ワッシャー | SUS304 | 1 | 200 | |
| 21 | 039003702 | PS-40 六角穴付ボルト(ワッシャー付) | M10 \times 12 SUS CS | 1 | 500 | |
| 22 | 854255010 | シールワッシャー | ϕ 10 | 1 | 200 | |

| No. | 品番 | 品名 | 規格・材質 | 構成数 | 定価 | 備考 |
|-----|-----------|------------------|-------------------|-----|-------|----|
| 23 | 043033402 | PX-L ケーシング | PVC+NBR80 | 1 | 7,300 | |
| 24 | 043032901 | PX-L サクション | SUS304 T=2.5 | 1 | 3,100 | |
| 25 | 043024102 | PX-L吸入板 | NBR | 1 | 4,400 | |
| 26 | 043035004 | PX-L吐出フランジ | ADC | 1 | 2,800 | |
| 27 | 043024202 | PX-L スタッドボルト | SUS304 | 3 | 800 | |
| 28 | 043023602 | PX-L ストレーナスタッド | SPCC T=2.0 | 1 | 4,200 | |
| 29 | 043023901 | PX-L密閉リング | NBR | 1 | 900 | |
| 30 | 043033101 | PX-L逆止弁 | NBR | 1 | 500 | |
| 31 | 827405008 | 六角ナット | M 8 1 種中 SUS | 3 | 200 | |
| 32 | 043028302 | PX-50吐出パッキン | NBR | 1 | 300 | |
| 33 | 043029001 | PX-50植込みボルト | M8×36×11/ 21 | 2 | 400 | |
| 34 | 846005008 | 平座金 | 小形丸 φ 8 SUS | 2 | 200 | |
| 35 | 835305008 | 六角袋ナット | M8 SUS 3 形 2 種 | 3 | 200 | |
| 36 | 940019032 | ホースバンド φ32 | φ32 | 1 | 200 | |
| 37 | 034078101 | SM-25 カップリング | ABS | 1 | 400 | |
| 38 | 034078201 | SM-25竹の子ニップル | ABS | 1 | 300 | |
| 39 | 034006501 | SM-25 カップリングパッキン | CR | 1 | 300 | |
| 40 | 039010103 | PS-40 ロフ | 5 m ナイロン/緑 | 1 | 500 | |
| 41 | 034014203 | SM シールリング | NBR | 1 | 200 | |
| 42 | 034015301 | SM バインド小ネジ | M6×8 SUS | 1 | 200 | |
| 43 | 043030102 | PX-50 スラストワッシャー | SUS | 1 | 900 | |
| 44 | 043060101 | オイルシール | VR14A | 1 | 800 | |

| No. | 品番 | 品名 | 規格・材質 | 構成数 | 定価 | 備考 |
|-----|-----------|--------------------|---------------------------|-----|-----|----------|
| 45 | 043080601 | KOSHINロゴラベル | 透明白文字 | 1 | 200 | |
| 46 | 043029801 | PX-50注意ラベル | 白加工#50+ | 1 | 200 | |
| 47 | 043029902 | PX-50 スラストパッキン | CR70° | 1 | 200 | |
| 48 | 043035306 | PX-525L-AAA-3銘板ラベル | テトロンフィルム | 1 | 200 | |
| 49 | 845305008 | 歯付座金 | 外歯形8B SUS | 1 | 200 | |
| 50 | 846505008 | 平座金 | SUS ISOφ8×φ17 ×T1.6 | 1 | 200 | |
| 51 | 854255008 | シールワッシャφ8 | φ8 | 3 | 200 | |
| 52 | 043036101 | PX-L スパ-サー (長) | SUS304 | 2 | 700 | |
| 53 | 043036202 | PX-L スパ-サー (短) | SUS | 1 | 600 | |
| 54 | 043036002 | PX-L吸入パッキン | NBR | 1 | 700 | |
| 00 | 039038301 | 流動パライフィン | 1ピン 100CC入 | 3 | 500 | 使用量230CC |
| 00 | 043028708 | PXシリーズ 和文取説 | A5 P20 P L 対応 | 1 | 0 | |