



No.	品番	品名	規格・材質	構成数	定価	備考
1	043809302	PX-5010 400W モーターギ	043814708ニ ハンコウ	1	26,300	
2	043028402	PX-50 ハットパッキン	NBR	1	300	
3	043026803	PX-50ハンドル	ADC	1	4,400	
4	043822204	PX-A 70ト付電源コードギ	ROHS2対応品	1	18,200	
5	043806602	PX-50 フェンクギ		1	1,300	
6	039003102	PS-40 コードサポーター	CR	1	200	
7	026001802	BL-3224 コードバンド	SUS	1	200	
8	043028508	PX-50 50HZ インペラ PA360	ウレタン PA-360	1	2,700	PA-360(4971770-200258)
9	043027303	PX-50背面ライナー	塩ビ+NBR	1	3,400	
10	743605031	パネ座金+丸座金組込六角ボルト	M6×18 SUS	3	200	
11	043027105	PX-50フロントカバー	ADC	1	2,700	
12	889955125	Oリング	G125 NBR	1	200	
13	734505037	六角穴付ボルト	M5×20 SUS	3	200	
14	039000302	PS-40 メカニカルシール (メカタイプ PS0014)	DE560	1	5,300	
16	043030001	PX-50 インペラワッシャー	SUS304	1	200	
17	039002501	PS-40 インペラ調整ワッシャー	SUS	2	200	
18	039003702	PS-40 六角穴付ボルト(ワッシャー付)	M 1 0 × 1 2 S US CS	1	500	
19	854255010	シールワッシャ	φ 1 0	1	200	
20	043027404	PX-50 ケーシング (ウレタン)	ウレタン	1	3,600	
21	043026902	PX-50 サクション	SUS304 T=2.0	1	2,100	
22	043027002	PX-50 ストレーナー	SPCC T2.0	1	4,100	
23	043027202	PX-50吐出フランジ	ADC	1	1,900	

No.	品番	品名	規格・材質	構成数	定価	備考
24	043028302	PX-50吐出パッキン	NBR	1	300	
25	043029001	PX-50植込みボルト	M8×36×11/ 21	2	400	
26	846005008	平座金	小形丸 φ 8 SUS	6	200	
27	835305008	六角袋ナット	M8 SUS 3形 2種	3	200	
29	940019060	ホスパント φ 6 0	φ 60 3価加メ ト	1	300	
30	039010103	PS-40 口フ	5 m ナイロン/緑	1	500	
31	735705162	六角ボルト並目中平先	M 8 × 7 0 SU S	3	300	
32	034014203	SM シールリング	NBR	1	200	
33	034015301	SM ハイソク小ネジ	M6×8 SUS	1	200	
34	043030102	PX-50 スラストワッシャー	SUS	1	900	
35	895154014	オイルシール	VR14A	1	800	
36	043029702	PX-50 口ラベル	UL 材料	1	200	
37	043029801	PX-50注意ラベル	白加工#50+	1	200	
38	043029902	PX-50 スラストパッキン	CR70°	1	200	
39	707820074	パネ座金組込十字穴付パネ小ネジ	M4×6SWRM 加メトジキョウビ	1	200	
40	703305100	十字穴付ナベ小ネジ平先	M 5 × 1 0 SU S	2	200	
41	827605005	六角ナット M 5	SUS M5 2種 上並目	1	200	
42	043032306	PX-550A-AAA-4ラベル	テトロンフィ ルム	1	200	
43	703305102	十字穴付ナベ小ネジ平先	M 5 × 1 4 SU S	2	200	
44	845305008	歯付座金	外歯形8B SUS	1	200	
45	043039102	PX-100V コンデンサ	40 μ F 220VAC	1	4,700	
47	039033002	PSK-32A 封入プレート	SUS支給品	1	300	

No.	品番	品名	規格・材質	構成数	定価	備考
48	043044101	PX-50 イハ°ヲ押さえ用フツシ	SUS304	1	400	
00	039038301	流動ハ°ライン	1ピン 100CC入	3	500	使用量：230cc
00	043028708	PXシリーズ 和文取説	A5 P20 P L 対 応	1	0	