



No.	品番	品名	規格・材質	構成数	定価	備考
1	043814708	PX-5010 400W モーター	モーター+電源コード	1	26,300	
2	043026803	PX-50ハンドル	ADC	1	4,400	
3	039003101	PS-40 コードホルダー		1	200	
4	026001802	BL-3224 コードバンド	SUS	1	200	
5	043039102	PX-100V コンデンサ	40 μ F 220VAC	1	4,700	
6	889955125	Oリング	G125 NBR	1	200	
7	043806602	PX-50 フェンダー		1	1,300	
8	043028905	PX-50電源コード (平行プラグ)	VCT1.25-3C TTZ-99039A	1	6,100	
9	043028402	PX-50 ハットパッキン	NBR	1	300	
10	743605031	バネ座金+丸座金組込六角ボルト	M6 \times 18 SUS	4	200	
11	703305100	十字穴付ナベ小ネジ平先	M5 \times 10 SUS	2	200	
12	827605005	六角ナットM5	SUS M5 2種 上並目	1	200	
13	707820074	バネ座金組込十字穴付バネ小ネジ	M4 \times 6SWRM クロムメッキ	1	200	
14	703305102	十字穴付ナベ小ネジ平先	M5 \times 14 SUS	2	200	
15	043044101	PX-50 インペラ押さえ用ブッシュ	SUS304	1	400	
16	043028008	PX-50 60HZ インペラ PA359	パタン PA-359	1	2,700	PA-359(4971770-200241)
17	043027303	PX-50背面ライナー	塩ビ+NBR	1	3,400	
18	043027105	PX-50フロントカバー	ADC	1	2,700	
19	734505037	六角穴付ボルト	M5 \times 20 SUS	3	200	
20	039000302	PS-40 マニカール (カタワ PS0014)	DE560	1	5,300	
21	043030001	PX-50 インペラワッシャー	SUS304	1	200	
22	039003702	PS-40 六角穴付ボルト(ワッシャー付)	M10 \times 12 SUS US CS	1	500	

No.	品番	品名	規格・材質	構成数	定価	備考
23	854255010	シールワッシャ	φ 1 0	1	200	
24	043027404	PX-50 ケーシング (ウレタン)	ウレタン	1	3,600	
25	043026902	PX-50 サクション	SUS304 T=2.0	1	2,100	
26	043027002	PX-50 ストレーナ-	SPCC T2.0	1	4,100	
27	043027202	PX-50吐出フランジ	ADC	1	1,900	
28	043028302	PX-50吐出パッキン	NBR	1	300	
29	043029001	PX-50植込みボルト	M8×36×11/ 21	2	400	
30	846005008	平座金	小形丸 φ 8 SUS	5	200	
31	835305008	六角袋ナット	M8 SUS 3形 2種	3	200	
32	940019060	ホースバンド φ 6 0	φ 60 3 価加メ ト	1	300	
33	039010103	PS-40 口-フ°	5 m ナイロ/緑	1	500	
34	735705162	六角ボルト並目中平先	M 8 × 7 0 SU S	3	300	
35	034014203	SM シールリング	NBR	1	200	
36	034015301	SM バイナド小ネジ	M6×8 SUS	1	200	
37	043030102	PX-50 スラストワッシャー	SUS	1	900	
38	043060101	オイルシール	VR14A	1	800	
39	043080601	KOSHIN 口ラベル	透明白文字	1	200	
40	043029801	PX-50注意ラベル	白加工#50+	1	200	
41	043029902	PX-50 スラストパッキン	CR70°	1	200	
42	043030307	PX-650-AAA-4銘板ラベル	テトロンフィ ルム	1	200	
43	845305008	歯付座金	外歯形8B SUS	1	200	
44	846505008	平座金	SUS ISO φ 8 × φ 17 × T1.6	1	200	

No.	品番	品名	規格・材質	構成数	定価	備考
00	039038301	流動パ°ラフィン	1ピン 100CC入	3	500	使用量：230cc
00	043028708	PXシリーズ 和文取説	A5 P20 P L 対 応	1	0	