



| No. | 品番 | 品名 | 規格・材質 | 構成数 | 定価 | 備考 |
|-----|-----------|-----------------------|-------------------------|-----|--------|----------|
| 1 | 007000214 | GL-25 本体 | ADC12 | 1 | 8,500 | 塗装無 |
| 2 | 007015501 | GL-25 キヤ-主軸 | SCM | 1 | 19,800 | |
| 3 | 007016201 | GL-25 キヤ-副軸 | SCM | 1 | 12,300 | |
| 4 | 007028303 | GL 7-トカハ- | ADC12 | 1 | 7,900 | 塗装無 |
| 5 | 007028402 | GL ハ°イハ°スハ- | ADC12 | 1 | 6,250 | 塗装無 |
| 6 | 007031702 | 改良型 G L スラスト° ッシ溝付 | FC | 1 | 3,600 | |
| 7 | 007032002 | 改良型 GL スラスト° ッシ B 焼入 | FC | 1 | 4,600 | |
| 8 | 007802002 | GLB-20・25 カップ° リンガ° ミ | 三相4P 0.75KW用 | 1 | 7,100 | 30,41~43 |
| 9 | 007014102 | GL-キャッ° | ADC | 1 | 700 | |
| 10 | 007013102 | GL-13 特殊 O リンガ° | NBR | 2 | 500 | |
| 11 | 007010604 | GL-ホ°ハ°ット | S35C | 1 | 1,100 | |
| 12 | 007010504 | GL-ハ°イハ°スキャッ° 加工付 | ZDC2 | 1 | 700 | |
| 13 | 007011301 | GL-3KG-RV スラ° リンガ° | SWP | 1 | 500 | |
| 14 | 004003802 | FA-100 継手ハ° ッキン | ハ°ルカ-#6500 | 1 | 200 | |
| 15 | 007013301 | GL-20 トカ° ネ | SUS | 1 | 0 | |
| 16 | 007012601 | GL-トカ° ネハ° ッキン | NBR | 1 | 200 | |
| 17 | 007012502 | GL-トカ° ネ板 | SPC | 1 | 200 | |
| 18 | 007032701 | G L - 2 5 - 3 ラベル | テト°フィルム | 1 | 100 | |
| 19 | 007025801 | GL メカニカル° | HG9ALN- 3φ20内径 切削 | 1 | 3,300 | |
| 20 | 927500021 | ニ°トルハ°アリンガ° | RLM202820 | 4 | 3,300 | |
| 21 | 890155045 | O リンガ° | S45 NBR | 1 | 200 | |
| 22 | 888327020 | C 形 止メ 輪 | 軸用 2 0 SK | 1 | 200 | |

| No. | 品番 | 品名 | 規格・材質 | 構成数 | 定価 | 備考 |
|-----|-----------|----------------------------|-------------------------|-----|--------|-----|
| 23 | 848609148 | 平行ピン | φ 5 × 6 A形 | 2 | 200 | |
| 24 | 887009007 | 半月キー | B 4 × 1 9 S45C | 1 | 300 | |
| 25 | 734532090 | 六角穴付ボルト | M 1 0 × 2 5 S CM | 4 | 200 | |
| 26 | 734532035 | 六角穴付ボルト | M 5 × 1 6 SC M | 3 | 200 | |
| 27 | 843822010 | バネ座金 | φ 1 0 | 8 | 200 | |
| 28 | 843822005 | バネ座金 | 843805005- ハンコウ | 3 | 200 | |
| 29 | 854505006 | パカ-鉋 | No. 2 × 3 SUS | 2 | 200 | |
| 30 | 713832026 | 六角穴付止めネジ | M 6 × 1 0 SC M | 2 | 200 | |
| 31 | 007803701 | GL-0.75W ベースクミ | | 1 | 28,400 | 塗装付 |
| 32 | 007803601 | GL カップ リング カバ-クミ | | 1 | 1,900 | 塗装付 |
| 33 | 743119063 | トリム形ばね座金組込六角ボルト M10X30 | M 1 0 × 3 0 SWRM | 4 | 200 | |
| 34 | 743119047 | トリム形ばね座金組込六角ボルト M8X25 | M 8 × 2 5 SWRM | 4 | 200 | |
| 35 | 007009502 | GL-パカ-調整板 | SPCC ニクロム メッキ | 4 | 200 | |
| 36 | 743119028 | トリム形ばね座金組込六角ボルト | M 6 × 1 2 SW RM | 4 | 200 | |
| 37 | 007006701 | GL-パカ-調整板 | SPCC0.5T ニ クロムメッキ | 4 | 200 | |
| 38 | 007031802 | 改良型 GL スラストパッキンB | FC | 1 | 3,600 | |
| 39 | 007031902 | 改良型GL スラストパッキンA | FC | 1 | 3,600 | |
| 40 | 734532088 | 六角穴付ボルト | M 1 0 × 2 0 S CM | 4 | 200 | |
| 41 | 007033402 | 20・25 カップ リング (MOTOR SIDE) | ZDC1 | 1 | 4,400 | |
| 42 | 007033702 | カップ リング (PUMP SIDE) | ZDC1 | 1 | 4,400 | |
| 43 | 007033101 | GL カップ リング パッキン | NBR | 1 | 500 | |
| 00 | 007025401 | GL-25 ホリ栓 | φ 31 25A (ヤマキ ン製) | 2 | 200 | |

| No. | 品番 | 品名 | 規格・材質 | 構成数 | 定価 | 備考 |
|-----|-----------|----------------|-------|-----|-----|----|
| 00 | 007026301 | 六角レンチ | SCM | 1 | 200 | |
| 00 | 007033003 | GLB取扱説明書（PL対応） | A5 | 1 | 400 | |